

- RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.
 - NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.
 - ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

- Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede causar efectos negativos a largo plazo en el medio acuático

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Si el producto es aplicado con bomba dosificadora no se deben dejar sobrantes en los tanques de la misma durante ningún período de tiempo. Cuando existan derrames es necesario prevenir la contaminación de agua o alimentos, debiendo cubrir el producto con material absorbente y barrer éste dentro de un recipiente. El área debe ser lavada con agua y detergente.

- Elimínese los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posible y como residuo peligroso.
 - Prohibido disponer los remanentes o empaques del herbicida **TAREA 80 WP** en vertederos, botaderos y/o relleno sanitario autorizados o ilegales.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:

El formulador garantiza que el contenido de este producto está conforme a la fórmula de la etiqueta, no teniendo control en la aplicación, dosificación y otros factores relacionados a su uso. El formulador no es responsable de los resultados que se obtengan como consecuencia del uso inadecuado de este producto.

FORMULADOR:

QUILUBRISA
 km 36,5 Carretera al Pacífico,
 Palín, Escuintla, Guatemala, C.A.
 Teléfonos: (502) 7771-9800
 Ventas Tel.: (502) 2474-9300
 Fax: (502) 2473-3318

IMPORTADOR:

GUATEMALA
QUILUBRISA - km 36,5 Carretera al Pacífico,
 Palín, Escuintla, Guatemala, C.A.
 Teléfonos: + 502 7771 9800

GUATEMALA
DISAGRO DE GUATEMALA, S.A. - Anillo
 Periférico 17-36 zona 11, Guatemala,
 Guatemala, C.A.
 Teléfono: + 502 2474 9300

EL SALVADOR
UNIFERSA-DISAGRO - Kilómetro 12.5 #15
 DISAGRO Frente a Centro Comercial La Joya,
 Carretera al Puerto de La Libertad, Nuevo
 Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.
 Tel.: + 503 2241 5900

HONDURAS
FERTILIZANTES DEL NORTE, S.A. - Boulevard
 del Norte, borde derecho de Río Blanco, San Pedro
 Sula, Honduras, C.A.
 Tel.: + 504 2551 3070/71

NICARAGUA
SAGSA-DISAGRO - Paso desnivel Portezuelo 300
 metros Norte, Managua, Nicaragua, C.A.
 Tel.: + 505 2249 1640

COSTA RICA
ABONOS DEL PACÍFICO, S.A. (ABOPAC) -
 Piedades de Santa Ana, San José, Costa Rica,
 C.A.
 Tel.: + 506 2205 1000

PAÍS
GUATEMALA
NICARAGUA

NÚMERO DE REGISTRO
 357-119
 U-NI-PLA-318-2005

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

TAREA 80 WP

**HERBICIDA - TRIAZINA
 ATRAZINA**



ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O
 SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS
 Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN
 MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE
 INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN:

TAREA 80 WP, es un herbicida sistémico que es absorbido por las hojas y las raíces de las malezas.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Al aplicar **TAREA 80 WP**, debe asegurarse que el equipo de aplicación y sus boquillas estén en buen estado, sin fugas y debidamente calibrado con agua. Utilice un equipo de aplicación que asegure un buen cubrimiento de la superficie al aplicar. La aplicación de este producto puede realizarse con equipo terrestre, tracción mecánica, tipo parihuela y de mochila, el tipo de boquilla recomendable a usar es el de abanico.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

Con el tanque del equipo de aplicación a la mitad con agua, agregue la dosis recomendada del producto, luego complete el agua faltante y agite la mezcla para homogenizar. Durante la aplicación y preparación de la mezcla utilice overol, guantes y botas de hule, mascarilla, anteojos protectores. Siempre se debe disponer de dosificadores y paletas de agitación.



RECOMENDACIONES DE USO:

Cultivos recomendados para Nicaragua.

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS	OBSERVACIONES
Maíz Zea mays Sorgo Sorghum vulgare Caña de Azúcar Saccharum officinarum Piña Ananas comosus	Cola de zorro Setaria spp. Bledo Amaranthus spp. Verdolaga Portulaca oleracea Lechosa Euphorbia spp. Pangola Digitaria spp.	1.5 - 3.0 kg/ha (1.19 a 2.1 kg/mz)	En pre-siembra incorporarlo, en pre-emergencia cuando la maleza no tenga más de 2 - 3 hojas.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Una vez por ciclo de cultivo.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

No hay restricción alguna.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Se puede ingresar a la plantación 24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD:

Es fitotóxico para cualquier otro cultivo no recomendado en este panfleto.

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con otros herbicidas de uso actual.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Debe ser almacenado en lugares frescos y bien ventilados libres de humedad a una temperatura no mayor de 35°C. Transpórtelo y almacénelo en sus envases originales, bien cerrados y claramente etiquetados; no lo transporte junto con productos de consumo humano y animal. Almacénelo en bodegas seguras, alejadas del fuego directo y la humedad. Manténgalo alejado de los niños, animales domésticos y alimentos. Este producto no es inflamable, no es corrosivo y no es explosivo.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE, DOSIFICADOR Y APLICADOR.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Por inhalación, las concentraciones altas de polvo pueden causar irritación del tracto respiratorio. Los síntomas pueden incluir respiración dificultosa. Por ingestión, en pequeñas cantidades hay efecto ligeramente tóxico. Si se ingiere en grandes cantidades puede causar gastroenteritis, acompañado de dolor abdominal, náusea, vómitos, diarrea, debilidad muscular y salivación. Por contacto con los ojos, puede causar irritación, ojos llorosos y en algunos casos dolor. Por contacto con la piel, el contacto prolongado puede causar irritación y en algunos casos sensibilidad. Nocivo por inhalación, por ingestión y en contacto con la piel, evítese el contacto con los ojos y la piel.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: no induzca al vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

No existe antídoto específico. El tratamiento debe ser sintomático.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	TELÉFONOS
Guatemala	Centro de Información y Asistencia Toxicológica (CIAT)	1-801-0029832 y 2230-0807
Belize	Centro de Intoxicaciones Karl Heusner Memorial Hospital	223-1548 y 223-1671
El Salvador	Hospital Rosales	2231-9262
Honduras	Hospital Escuela	2232-2322 y 2232-2415
Nicaragua	Centro Nacional de Toxicología	2289-7150 Ext. 17 Cel. 87550983
Costa Rica	Centro Nacional de Control de Intoxicaciones	2223-1028
Panamá	Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos (CIIMET)	523-6312
República Dominicana	Centro de Información de Drogas y de Intoxicaciones (CIDI)	562-6601 Ext. 1801

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS.
NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON
ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

