

ARMERO 35 SC

INSECTICIDAS

PROTECCIÓN DE CULTIVOS

COMPOSICIÓN

IMIDACLOPRID

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

FAMILIA QUÍMICA	NEONICOTINOIDE
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA	GHS: 4
USOS	Insecticida
CATEGORÍA IRAC	4A

MODO DE ACCIÓN

ARMERO® 35 SC es un insecticida sistémico que actúa por contacto y además tiene acción estomacal. Es absorbido rápidamente por la raíz y hojas de la planta tratada y más adelante distribuido de manera acrópetal, con una buena acción sistémica desde la raíz. **ARMERO® 35 SC** actúa en el sistema nervioso central de los insectos.

USOS PARA NICARAGUA:

USOS

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	OBSERVACIONES
Chile <i>Capsicum annuum</i> Algodón <i>Gossypium hirsutum</i> Tomate <i>Lycopersicon esculentum</i> Frijol <i>Phaseolus vulgaris</i> Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Pulgón <i>Aphis spp.</i> <i>Myzus spp.</i> Mosca blanca <i>Bemisia tabaci</i> Tortuguilla <i>Diabrotica spp.</i> Chicharrita <i>Empoasca spp.</i>	0.2 – 0.6L/ha (0.14 – 0.42L/mz)	Se recomienda utilizar un volumen de agua de 200 a 400L/ha (140 a 280L/mz) para aplicaciones terrestres.

PRESENTACIONES

1L, 5L, 250ML, 500ML

Leer las especificaciones de este producto (hojas de seguridad y demás literatura relacionada) antes de su uso. Se recomiendan pruebas previas antes de utilizarlo. El formulador garantiza que el contenido de este producto está acorde a lo indicado. No es posible controlar el manejo y almacenamiento después de adquirido por lo que no se ofrece garantía por el uso incorrecto que realice el comprador o consumidor; quien deberá aceptar el riesgo bajo estas condiciones. Para mayor información contacte a su técnico de **DISAGRO®**.