

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

**AVISO DE GARANTÍA:**

El formulador garantiza que el contenido de este envase está acorde a la composición química indicada en la etiqueta, no teniendo control de la aplicación, dosificación y otros factores relacionados a su uso. El formulador no es responsable de los resultados que se obtengan como consecuencia del uso inadecuado de este producto.

**FORMULADOR:**

**QUILUBRISA**

km 36.5 Carretera al Pacífico, Palín, Escuintla, Guatemala C.A. Teléfonos: (502) 7771-9800  
Ventas Tel.: (502) 2474-9300 Fax: (502) 2473-3318 Email: agroquimicosppc@disagro.com

**IMPORTADOR:**

**GUATEMALA**

**QUILUBRISA** - km 36.5 Carretera al Pacífico, Palín, Escuintla, Guatemala, C.A.  
Teléfonos: + 502 7771 9800

**GUATEMALA**

**DISAGRO DE GUATEMALA, S.A.** - Anillo Periférico 17-36 zona 11, Guatemala, Guatemala, C.A. Teléfono: + 502 2474 9300

**EL SALVADOR**

**UNIFERSA DISAGRO, S.A. DE C.V.**

Kilómetro 82.5, Carretera a Sonsonate - Acajutla, PLANTA DISAGRO A1, Departamento de Sonsonate, El Salvador. Teléfono: + 503 2241 5900

**HONDURAS**

**FERTILIZANTES DEL NORTE, S.A. DE C.V.** - Boulevard del Norte, borde derecho de Río Blanco, San Pedro Sula, Honduras, C.A. Tel.: + 504 2551 3070/71

**PAÍS**

**GUATEMALA**

**EL SALVADOR**

**HONDURAS**

**NÚMERO DE REGISTRO**

357-121

357-121

582-21-I

**¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.**



# DISAWETT® 90 SL

**COADYUVANTE - ALQUILFENOL POLIETOXILADO  
ETER NONILFENOL POLIGLICOL**

**DENSIDAD: 1,02 g/mL a 20 °C**

## ATENCIÓN

**ANTÍDOTO: NO TIENE**

**USO AGRONÓMICO**

**MODO DE ACCIÓN:**

**DISAWETT® 90 SL** es un aditivo humectante sintético y agente extendedor. Baja la tensión interfacial entre la solución de spray y el follaje o insecto. Por incrementar la cobertura del follaje, mejora grandemente la eficacia biológica de los fungicidas, herbicidas e insecticidas de contacto y sistémicos usados para la protección del cultivo.

**EQUIPO DE APLICACIÓN:**

El equipo de aplicación corresponde al indicado para el producto con el que se ha mezclado **DISAWETT® 90 SL**. Asegúrese que el equipo se encuentre limpio, en buenas condiciones, sin fugas y con la calibración correcta antes de su uso. Utilice equipo personal durante la aplicación: guantes, botas de hule, mascarilla, sombrero, protector de ojos, pantalón, camisa de manga larga y delantal de material impermeable.



**FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:**

Adicionar en el tanque la cantidad necesaria de **DISAWETT® 90 SL** directamente con la suficiente cantidad de agua siempre en primer orden de adición al plaguicida que contendrá la mezcla. Se recomienda ajustar el pH del agua de acuerdo al pH recomendado del plaguicida a utilizar. Es recomendable mantener una agitación constante al momento de la adición para asegurar una mezcla homogénea. La cantidad de agua a utilizar dependerá de la calibración en función del cultivo a asperjar.



**RECOMENDACIONES DE USO:**

Se recomienda agregar 2 - 3 ml de **DISAWETT® 90 SL** por cada litro de agua a utilizar. El volumen dependerá del plaguicida con el que se mezcle **DISAWETT® 90 SL**.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MÉTODOS DE APLICACIÓN:** Adicionar en el tanque la cantidad necesaria de **DISAWETT® 90 SL** directamente al agua siempre en primer orden de adición al plaguicida. Mantenga la agitación de forma manual mientras mezcla, llene o aplique. Antes de aplicar el producto verifique que el equipo se encuentra en buenas condiciones y limpio.

**PERÍODO DE CARENCIA:**

Se deben de seguir las instrucciones de la etiqueta del agroquímico con el que se mezcla.

**FITOTOXICIDAD:**

No causa fitotoxicidad en las dosis y usos recomendados. Sin embargo, es importante realizar pruebas antes de aplicar el producto en mezclas con agroquímicos a utilizar en el cultivo, para evitar problemas de fitotoxicidad.

**COMPATIBILIDAD:**

Compatible con la mayoría de agroquímicos comúnmente utilizados para los cultivos recomendados. Sin embargo, es importante realizar pruebas de compatibilidad en mezclas con los agroquímicos, antes de aplicarlos al cultivo.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



**UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.**



**ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:**

No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, forrajes, semillas, medicamentos, ropa y utensilios. Almacene bajo llave fuera del alcance de los niños y personal no autorizado, en un lugar fresco, seco y aireado. Mantener alejado del calor y evitar el contacto directo con la luz solar. Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente cuando no esté en uso. Evite derrames y si estos ocurren cubrir con arena u otro material absorbente inerte.

**EN CASO DE INTOXICACIÓN TRASLADÉ EL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA Y EL PANFLETO.**

**SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:**

Si este producto es ingerido puede causar trastornos estomacales, náusea, vómitos y diarrea. Los síntomas de intoxicación están relacionados con los que cause el producto al que se mezcla **DISAWETT® 90 SL**.

**PRIMEROS AUXILIOS:**

**EN CASO DE INGESTIÓN:** no induzca al vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**EN CASO DE INHALACIÓN:** mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:** lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto).

**NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.**

**TRATAMIENTO MÉDICO:**

El tratamiento corresponde al indicado para el producto con el que se ha mezclado **DISAWETT® 90 SL**.

**CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:**

PAÍS	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	TELÉFONOS
Guatemala	Centro de Información y Asistencia Toxicológica (CIAT)	(502) 2251-3560 / 2232-0735
El Salvador	Hospital Rosales	(503) 2231-9262
Honduras	Hospital Escuela	(504) 2232-2322 / 2232-2415

**PROTECCIÓN AL AMBIENTE:**

**NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.**

**PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS.**

**MANEJO DEL PRODUCTO UNA VEZ UTILIZADO:**

No dejar sobrantes en el equipo de aplicación durante ningún período de tiempo. No utilice los envases vacíos para otros propósitos. No tirar los residuos por el drenaje, elimínelos los residuos del producto y sus recipientes como residuos peligrosos y con todas las precauciones posibles. Realice triple lavado a los envases vacíos y utilice este lavado durante la aplicación del producto, posteriormente los envases vacíos deben destruirse perforándolos y entregarse al centro de acopio más cercano. Prohibido disponer de remanentes o empaques vacíos de **DISAWETT® 90 SL** en vertederos, botaderos y/o rellenos sanitarios autorizados o ilegales. En caso de derrame prevenir la contaminación del agua o alimentos. Si se trata de un derrame de solución o mezcla del producto, cubrir con arena, aserrín u otro material absorbente inerte y recoger el producto absorbido. Si se trata de un derrame de producto sólido, recoger con una pala y si es posible, recuperar el producto para su uso. Colocar el recolectado no utilizable dentro de un recipiente hermético identificado para su posterior eliminación de acorde a las regulaciones locales.

