

**Nombre Comercial:** TECURO 25 EW

**N° Producto:** XXXXXX

**Versión Actual:** XXXXXXXX

**Versión Sustituida:** No aplica

**Región:** GUA-SLV-HON-NIC-PAN-RD


## 1: Producto e identificación de la compañía

1.1 Nombre Comercial: TECURO 25 EW

1.2 Ingrediente Activo: Tebuconazole

1.3 Nombre químico: (RS) -1-p-clorofenil-4,4-dimetil-3- (1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil) pentan-3-ol

1.4 Estructura de la fórmula:



1.5 Fórmula molecular: C<sub>16</sub>H<sub>22</sub>ClN<sub>3</sub>O

1.6 No. CAS: 107534-96-3

Titular: Jebagro GmbH  
Dirección: Kehrwieder 11 20457 Hamburgo, Alemania  
Teléfono: (49) 40 30140

## 2. Propiedades fisicoquímicas:

**Apariencia:** SL (Emulsión aceite en agua)

**Color:** 114 U (Amarillo Traslucido)

**Olor:** La muestra presenta olor característico

**pH:** 6.4

**Densidad:** 1.005 g/ml a 24 °C

**Punto de inflamación:** Inflamable a 70 °C

**Explosividad:** Producto No explosivo.

**Corrosividad:** No corrosivo.

## 3. Instrucción de Almacenamiento:

No contamine el agua, alimentos, piensos o semillas por almacenamiento o eliminación. Almacenar en el envase original cerrado, en un lugar fresco, seco, bien ventilado y la lluvia protegido de la luz solar directa. Mantener alejado del fuego o fuente de calor. Mantener fuera del alcance de los niños y bajo llave. Evitar el contacto con fertilizantes, fungicidas y semillas.

## 4. Aplicaciones:

4.1 Usos:

Fungicida de Uso Agrícola

---

**Nombre Comercial:** TECURO 25 EW
**N° Producto:** XXXXXX**Versión Actual:** XXXXXXXX**Versión Sustituida:** No aplica**Región:** GUA-SLV-HON-NIC-PAN-RD

---

**4.2 Efectos sobre cultivos:**

**Tecuro 25 EW:** Inhibidor de la desmetilación de esteroides (biosíntesis de ergosterol). Fungicida sistémico con acción protectora, curativa y erradicadora. Se absorbe rápidamente en las partes vegetativas de la planta, con translocación principalmente acropetal.

Es un Fungicida sistémica para el control de las enfermedades fúngicas en trigo, cebada, frijoles, tomates y patatas. **Tecuro 25 EW:** es un fungicida triazol de protección de amplio espectro para un control efectivo y duradero de una amplia gama de infección por hongos. En la aplicación **Tecuro 25 EW** penetra en la planta y se reparte en todo el sistema de la planta. La planta tratada y la nueva infección se evitan como resultado de ciertas relaciones entre Tebuconazol Y células fúngicas que dan como resultado la muerte de hongos.

**4.3 Recomendaciones de uso:**

| Cultivo                                       | Plagas   | Dosis      |
|---|--|------------|
| Café ( <i>Coffea arabica</i> )                | Roya ( <i>Hemileia vastatrix</i> )                                   | 0.5 l/ ha  |
| Maní ( <i>Arachis hypogaea</i> )              | <i>Cercospora sp</i>   |            |
| Banano/ plátano ( <i>Musa spp.</i> )          | Sigatoka negra ( <i>Mycosphaerella fijiensis</i> )                   | 0.4 l / ha |
| Papa ( <i>Solanum tuberosum</i> )             | Tizón temprano ( <i>Alternaria solani</i> )                          | 0.5 l/ha   |
| Arroz ( <i>Oryza sativa</i> )                 | <i>Pyricularia oryzae</i>  | 0.75 l/ha  |
| Tomate<br>( <i>Lycopersiconm esculentum</i> ) | <i>Cercospora sp.</i><br>Tizón temprano ( <i>Alternaria solani</i> ) | 0.5 l/ ha  |

**5. Fecha de reingreso al área tratada.**

Cuando se hace aplicaciones el reingreso en el cultivo es de 24 horas después de la aplicación.

**6. Periodos de carencia o espera.**

10 a 14 días

**7. Fitotoxicidad.**

No es fitotóxico aún en dosis tres veces mayor a la recomendada

**8. Compatibilidad.**

Compatible con la mayoría de pesticidas, excepto los productos de reacción alcalina, No mezclar con concentrados emulsificables.

---

**Nombre Comercial:** TECURO 25 EW

**N° Producto:** XXXXXX

**Versión Actual:** XXXXXXXX

**Versión Sustituida:** No aplica

**Región:** GUA-SLV-HON-NIC-  
PAN-RD

---

**9. Equipo De Aplicación:** Verifique que el equipo de aplicación esté en buenas condiciones de uso y calibrado. Puede aplicarse con aspersora de espalda, equipo terrestre o equipo aéreo, durante la aplicación aérea el viento no debe exceder los 15 Km/hora, y debe aplicarse en horas tempranas de la mañana o en las últimas horas de la tarde. Para aplicaciones aéreas se deben aplicar las medidas de mitigación según reglamento local. Utilice boquillas de cono hueco. Este producto no es corrosivo al equipo de aplicación. El personal que efectúe la mezcla, la aplicación y el lavado de los equipos debe usar guantes y botas de hule, mascarilla y anteojos

## ¡SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES !



### #AlianzadeCalidad

Jebagro GmbH  
Hanseatic Trade Center  
Kehrwieder 11,  
20457 Hamburgo Alemania  
Tel: +49 (0)40 / 30 14 01  
Fax: +49 (0) 40 / 32 70 91  
info@jj-jebagro.com  
www.jebagro.com

Jebagro Panamá S.A.  
Urbanización Obarrio  
calle 55, Torre SFC, Piso22, Ofc.22B  
Ciudad de Panamá, Panamá  
Tel.: +507 397 9710  
info@jj-jebagro-panama.com  
Skype: jebagro-panama  
www.jebagro.com

